



Funk-Alarmsysteme mit WLAN/GSM und Smart Home Funktionen
Wireless alarm systems with WLAN/GSM and smart home functions



ProHome

Mit Sicherheit mehr Komfort für Ihr Zuhause

Safe in the thought, more comfort for your home

ELITE TESTMAGAZIN - URTEIL	
OLYMPIA ProHome 87E2	
SEHR GUT	92,5 %
Funk-Alarmsystem mit GSM/WLAN in-IP-Protokoll	
www.elm-testmagazin.de	

DE

ProHome

Individuelle Ansprüche verlangen nach individuellen Lösungen. Wenn sie dann noch Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz garantieren - sprechen wir von unserer neuen ProHome Serie.

Einfach vernetzt, kabellos (WLAN, GSM und 868-MHZ-Funkband) und kinderleicht in der Bedienung macht sie Ihr Zuhause nicht nur sicherer, sondern auch einfach komfortabler und smarter.

Mit Sicherheit mehr Komfort für Ihr Zuhause.

Wir haben uns gefragt, was heute noch sicher ist, welcher Komfort wirklich Sinn macht – und wie man effektiv Energie sparen kann. Sicher ist, manche Dinge sind einfach nicht planbar. Sicherer ist es daher, bereits im Vorfeld auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein.

GB

ProHome

Individual demands require individual solutions. And if this also guarantees security, convenience and energy efficiency - we are talking about our new ProHome series.

A simple network, no cables (Wifi, GSM or 868 MHz frequency range) and easy operation all combined to make your home not only more secure but also more comfortable and intelligent.

Safe in the thought, more comfort for your home.

We asked ourselves: what is still considered safe nowadays, what conveniences really make sense and how can you save energy effectively. One thing is sure, some things cannot be planned. Therefore, it is better to be prepared for all eventualities in advance.



PROHOME BASIS
PROHOME BASE UNIT



SCHALT-/MESSSTECKDOSE
SMART PLUG

DE

Alarmanlagen-System mit Smart Home Funktionen

Unsere beliebte Protect-Serie hat den Anfang gemacht, unsere neue ProHome-Serie knüpft hier an. Die ProHome Serie vereint Vorteile einer Alarmanlage, gepaart mit neuesten Smart Home Funktionen. Das ist nicht nur sicher, sondern auch extrem komfortabel und smart.

Sie nutzen bereits unsere Protect-Serie? Dann haben wir gute Nachrichten für Sie! Nutzen Sie einfach Ihr bereits vorhandenes Zubehör auch mit der Basis unserer neuen ProHome Serie.

GB


Alarm Systeme with Smart Home function

Based on our very successful Protect alarm series our new ProHome series combines the advantages of an alarm system with the latest smart home functions. This not only means reliability but also extreme convenience and intelligence.

Are you already using our Protect series? Then we have some good news for you. You can simply use the compatible accessories with the base unit of our new ProHome series.



ProHome App



Systemvoraussetzung: Ab Android 5.0 oder iOS 8.0
System requirement: From Android 5.0 or iOS 8.0

DE

Sie sind unterwegs?

Kein Grund die Kontrolle zu verlieren.

Das ProHome System steuern Sie ganz einfach per Smartphone aus der Ferne. Sie kommen widererwartend früher nach Hause? Kein Problem, dank programmierbarer Heizkörperregler sparen Sie nicht nur Energie, sondern genießen auch zu jeder Zeit einen warmen Empfang in Ihren vier Wänden.

Und wenn Sie mal länger im Urlaub sind?

Dann simulieren Sie doch einfach in dieser Zeit normale Tagesabläufe – schalten Sie beispielsweise abends das Licht an und nachts wieder aus.

Noch nicht überzeugt? Dank der intelligenten PushNotification und unserer IP-Kamera mit gestochen scharfer Bildübertragung bleiben Sie immer informiert und sind zu jeder Zeit - und über alles bestens im Bilde.

GB

Are you often underway?

That's no reason to lose sight of everything.

The ProHome system can be used to simply issue orders from anywhere via your smart phone. Do you often arrive home earlier than expected? No problem; thanks to the programmable heating regulator you don't just save lots of energy but you can programme a warm reception for yourself at home at any time.

And if you stay on holiday a bit longer?

Then simply simulate the times programmed for the holiday period further – switch the light on in the evening, for example, and off again at night – or simulate an authentic, normal evening in front of the television.

Still not convinced? Thanks to the intelligent Push Notification and our IP camera with absolutely clear image transmission you are always kept in the picture in respect of everything.



IP KAMERA
IP CAMERA

auf bis zu/ up to **64**
Komponenten/ components
erweiterbar/ extendable

Basiseinheit weiß mit Touch Oberfläche
Base unit in white with touch surface

Displaybeleuchtung nach Alarmstatus in blau oder gelb (Alarm)
Display illumination corresponds to alarm status, in blue or yellow (alarm)



Alarmbenachrichtigung aufs Telefon
Alarm alert on the phone



DE

ProHome – durchdacht bis ins Detail

- Funk-Alarmsystem mit WLAN/GSM/868 Mhz und Smart Home Funktionen
- WLAN 802.11 g/b, WEP&WPA2 Verschlüsselung
- Komponenten und Funktionen per APP steuerbar
- Großes beleuchtetes LC-Display mit 13-stelliger Anzeige
- Displaybeleuchtung entsprechend Alarmstatus in blau oder gelb
- Bedienung über hintergrundbeleuchtetes „Touch“-Eingabefeld
- Alarmbenachrichtigung auf externen Telefonen per Sprachanruf und PushNotification
- Freisprechen und Raumüberwachung an der Basiseinheit
- Bis zu 10 Rufnummern und 1 SOS-Nummer speicherbar
- Automatische Wahl der nächsten Rufnummer bei „besetzt“
- Akustischer Alarm über integrierte Sirene (90 dB)
- Individuelle Sprachansage für jeden Sensor
- Benachrichtigung bei niedrigem Ladestand der Batterien in der Basis und den Komponenten
- Stromausfallsichere Basiseinheit
- Erweiterbar durch zusätzliche Komponenten
- Mit Standfüßen, optionale Wandbefestigung möglich
- **Komfortfunktionen:** Sirene abschaltbar, Lautstärke der Sprachansagen an der Basis einstellbar

GB

ProHome – well-conceived to the last detail

- Wireless smart home system with emergency call and handsfree function
- WLAN 802.11 g/b, WEP&WAP encryption
- Control of sensors and functions by APP
- Large illuminated LC display with 13-character display
- Display illumination corresponding to alarm status, in blue or yellow
- Operation via backlit "Touch" input field
- Alarm notification on external telephones via voice call and push notification
- Handsfree function and room monitoring on the base unit
- Up to 10 phone numbers and 1 SOS number can be programmed
- Automatic dialling of the next number when the number called is "engaged"
- Acoustic alarm via integrated sirens (90 dB)
- Individual voice message for each sensor
- Low battery charge alert in the base unit and components
- Power failure-proof base unit
- Upgradeable by adding additional components, such as an outdoor siren
- Supplied with base pads; wall installation also possible
- **Convenient functions:** sirens can be switched off, volume of voice messages on base unit can be adjusted

Pakete/Bundles



ProHome 8700 Art.-Nr. 6005
ProHome-Basis

ProHome 8700 Art.-No.: 6005
ProHome-base unit



ProHome 8762 Art.-Nr.: 6006
ProHome-Basis, 1x Schalt-/Messsteckdose
4x Tür-/Fensterkontakt, 1x Bewegungsmelder
1x Fernbedienung

ProHome 8762 Art.-No.: 6006
ProHome-base unit, 1x Smart Plug, 4x Window / Door
Sensor, 1x PIR Motion Sensor
1x Remote Control



ProHome 8791 Art.-Nr. 6007
ProHome-Basis, 1x Bewegungsmelder, 1x Außensirene,
1x Fernbedienung, 2x Tür-/Fensterkontakt
1x IP Außenkamera

ProHome 8791 Art.-No.: 6007
ProHome-base unit, 1x PIR Motion Sensor
1x Remote Control, 2x Window / Door
Sensor, 1x Outdoor Siren, 1x IP Outdoor Camera

Zubehör/Accessories

Komfort Fernbedienung

(Art-Nr.: 1er Set: 5919 / 2er Set: 6100) Drei Tasten zur Fernbedienung der Alarmanlage, eine kombinierte SOS-/Paniktaste, Schutzabdeckung, auch im 2er Set erhältlich



Comfort Remote Control Three buttons for remote operation of the alarm system, one combined SOS/Panic button, protective cover (available in a set of 1 or set of 2)

Komfort Fernbedienung Mini (Art-Nr.: 6101)

Drei Tasten zur Fernbedienung der Alarmanlage, eine kombinierte SOS-/Paniktaste, Schutzabdeckung



Comfort Remote Control Mini Three buttons for remote operation of the alarm system, one combined SOS/Panic button, protective cover

SOS-Notrufknopf (Art-Nr.: 5912) Große kombinierte SOS-/Paniktaste, mit Trageschlaufe

Emergency Button One large combined SOS/Panic button, with lanyard



Tür-/Fensterkontakt (Art-Nr.: 1er Set: 6102 / 3er Set: 6103)

Magnetkontakt, Funktionsanzeige per LED, auch im 3er Set erhältlich



Door-/Window Sensor Magnet / Read contact, LED for function control (available in a set of 1 or set of 3)

Verdeckter Fensterkontakt (Art-Nr.: 6104)

Magnetkontakt, verdeckter Einbau im Fensterahmen,



Installation Contact Magnet / Read contact, concealed installation inside the window frame

Bewegungsmelder (Art-Nr.: 6108)

Infrarot-Technologie mit Doppelsensor, Reichweite bis zu 8 m, horizontaler Winkel 110°, spritzwassergeschützt



PIR Motion Sensor PIR technology with pyroelectric dual-sensor, detection range up to 8m, 120° horizontal angle, splashproof

Außensirene (Art-Nr.: 6109) Akustischer und visueller Alarm, besonders laut (105 dB), spritzwassergeschützt nach IP 54

Outdoor Siren Acoustic and visual alarm, extra loud with 105 dB, splashproof to IP 54 standard



Außensirene XL (Art-Nr.: 6115)

Groß und deutlich sichtbar. Akustischer und visueller Alarm, besonders laut (105 dB), spritzwassergeschützt nach IP 54



Outdoor Siren XL Big and wireless, Acoustic and visual alarming, extra loud (105 dB), splash proof to IP 54 standard

Außensirene Netzteil (Art-Nr.: 6111)

Geeignet für Artikelnummer 6109 und 6115

Power Supply Unit for Outdoor Siren

for Article Number 6109 and 6115



Wassermelder (Art-Nr.: 6105)

Meldet Alarm bspw. bei ungewollt auslaufendem Wasser aus Waschmaschinen, Badewannen, Heiz- und Heißwasserboilern



Flood Sensor Non-oxide sensor technology, safeguarding of water inlets/outlets and overflows of washing machines, bathtubs, heating and hot-water boilers, flood-prone areas

Glasbruchsensor (Art-Nr.: 6106)

Warnt bei Erschütterungen, die typischerweise bei Einbruchsversuchen an Türen oder Fenstern entstehen



Shock Sensor Warns of shocks that typically occur during break-in attempts on doors or windows

Externe GSM-Antenne (Art-Nr.: 5915)

Optimierung der GSM-Sende-/Empfangeigenschaften bei ungünstigen Standorten.

Supplementary Antenna

Optimization of GSM send/receive characteristics in unfavourable positions



Erschütterungssensor (Art-Nr.: 6107)

Bewegungserkennung durch Erschütterung, Schutz beweglicher Gegenstände (Möbel, Bilder usw.), für Innen- und Außenbereiche geeignet



Vibration Sensor Movement detection by vibration, safeguarding of moveable items (e.g. furniture, pictures), in and outdoor usage

Temperatursensor (Art-Nr.: 5963) Warnung bei Über-/

Unterschreitung einer voreingestellten Zieltemperatur, Temperaturmessbereich -50 °C bis +70 °C



Temperature Sensor Warning on over-/ below a preset target temperature, measuring temperature range -50°C to +70°C

Rauchwarn-/Hitzemelder (Art-Nr.: 6114)

Sichere Rauch und Hitzeerkennung, eingebaute Sirene (85 dB), vernetzen untereinander möglich



Radio Smoke Heat Detector Secure detection of smoke and heat, integrated alarm siren (85 db), radiolinked operation

Infrarot-Lichtschanke (Art-Nr.: 5964)

Infrarotsensor mit eingebauter Sirene (100 dB), Reichweite einstellbar (bis zu 4 m oder bis zu 20 m)



IR Barrier Sensor Infrared sensor technology, integrated siren (100dB), detection range selectable up to 4m or up to 20m

IP-Kamera IC720P (Art-Nr.: 5938)

P2P IP-Kamera mit HD (720P), 11 IR LEDs für Nachtsicht bis zu 10 Meter, Steuerung per App (iOS/Android), Fernauslösung über Protect / ProHome-System



IP-Kamera IC700P P2P IP camera with HD (720P), brilliant night vision by 11 IR LEDs, remote triggering by Protect / ProHome systems

IP-Kamera IC1285Z (Art-Nr.: 5965)

P2P IP-Kamera mit HD (720P) und 5-fach optischem Zoom, Steuerung per App (iOS/Android), Fernauslösung über Protect / ProHome-System



IP-Camera IC1285Z P2P IP camera with HD (720P) and 5x optical zoom, app controlled (iOS/Android), Remote triggering by Protect / ProHome systems

IP- Außenkamera OC1280P (Art-Nr.: 5929)

P2P IP-Kamera mit HD (720P), hervorragende Nachtsicht durch 21 IR-LEDs, Fernauslösung über Protect / ProHome-System



IP-Outdoor Camera OC1280P P2P IP camera with HD (720P), brilliant night vision by 21 IR LEDs, remote triggering by Protect / ProHome systems

Externes Funk-Keypad (Art-Nr.: 6116)

Sicheres Ein- und Ausschalten der Alarmanlage per Zahlencode, optisches und akustisches Feedback bei der Eingabe



External Wireless Keypad

Safe switching on / off of the alarm system by numeric code, visual and acoustic feedback during input

Heizkörperregler (Art-Nr.: 6112)

programmierbares Heizthermostat, manueller und automatischer Modus



Radiator Thermostat Wireless controlled radiator thermostat, programmable timer function, manual override

Schalt-/Messsteckdose (Art-Nr.: 6110)

Intelligente Schalt-/Messsteckdose mit programmierbarem Timer, nur Steckdose Typ F (bspw. Deutschland)



SmartPlug Wireless controlled smart plug, programmable timer function, typ F plug only (Germany)

Alle ProHome-Systeme sind **auf bis zu 64 Komponenten erweiterbar**. Eine Übersicht des Zubehörs finden Sie auf unserer Webseite www.olympia-vertrieb.de

All ProHome systems are **upgradeable to max. 64 components**. A list of accessories and detailed information at www.olympia-vertrieb.de

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen (Germany)

www.olympia-prohome.de