



Pressemappe Security 2018

Inhalt:

1. **MACO-Factsheet**
Das Wichtigste auf einen Blick
2. **Ein Unternehmen auf dem Weg in eine „smarte“ Zukunft**
Portrait MACO-Gruppe
3. **Innovative Beschlaglösungen für Sicherheit an Fenster und Türen**
 - **Neuartiges Türverschlusssystem revolutioniert Sicherheit und Wohndesign. Produktstudie „Tür der Zukunft“**
 - **Selbstverriegelndes Automatikschloss A-TS**
 - **M-TS, das schnellste und leiseste Motorschloss**
 - **Intelligenter Funksensor mTRONIC wacht ständig**

Pressekontakt

Petra Janßen-Wahl
Mayer & Co Beschläge GmbH
PR & Kommunikation
Alpenstraße 173
5020 Salzburg, Österreich

Tel: +43 662 6196 1457

E-Mail: p.janssen@maco.eu oder presse@maco.eu

Web: www.maco.eu

Mayer & Co Beschläge GmbH
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Petra Janßen-Wahl
Tel. +43 662 6196 1457
presse@maco.eu www.maco.eu

UID-Nr. ATU 39042709
Firmenbuchgericht: Landesg. Salzburg
Firmenbuchnummer: FN 136280 m
Finanzamt Salzburg-Stadt, St.-Nr. 116/6122
DVR 0564389
Geschäftsführer: DI Ernst Mayer
Guido Felix
Ewald Marschallinger
Ulrich Wagner

Bilder: MACO
Beleg erbeten



Juni 2018

MACO-Factsheet

Das Wichtigste auf einen Blick

Zentrale	Mayer & Co Beschläge GmbH Alpenstraße 173 5020 Salzburg, Österreich
Telefon	+43 662 6196-0
E-Mail	maco@maco.eu
Web	www.maco.eu
Produkte	Qualitätsbeschläge und mechatronische Lösungen für Fenster, Türen sowie raumhohe Schiebeelemente
Gründungsjahr	1947
Geschäftsführer	Guido Felix, Ewald Marschallinger, Ulrich Wagner
Exportanteil	96 Prozent
Hauptexportmärkte	40 Märkte, insbesondere in Europa und Asien
Eigenfertigungsanteil	96 Prozent
Mitarbeiter weltweit	über 2.300 (davon mehr als 1.700 in Österreich)
Besondere Expertise	Einbruchhemmung, Oberflächentechnik

MACO-Gruppe

5 Produktionswerke (Salzburg, Trieben, Mauterndorf, Kaluga, Gliwice)
15 Vertriebsniederlassungen, davon fünf mit Auslieferungslager

Kurzüberblick Unternehmensgeschichte

1947	Gründung durch Lorenz Mayer in Altenmarkt im Pongau (Salzburger Land)
1952	Übersiedelung nach Salzburg-Stadt, Gründung Zentrale Alpenstraße
1965	Produktion des ersten Einhand-Dreh-Kipp-Beschlags
1971	Ernst Mayer übernimmt die Firmenleitung
1994	Eröffnung des Produktionswerkes Trieben (Steiermark)
2009	Eröffnung des Produktionswerkes Mauterndorf (Salzburger Land)
2010	Eröffnung des Produktionswerkes Kaluga (Russland)
2015	Drei Manager übernehmen die operative Steuerung des Unternehmens
2017	Aus- bzw. Aufbau der Werke Kaluga (Russland) und Gliwice (Polen)
2018	Eröffnung des Innovationszentrums am Standort Salzburg und Übernahme der Mehrheit an Hautau, Spezialist für Schiebeteknik und Fensterautomation in Helpsen, Deutschland

Mayer & Co Beschläge GmbH
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Petra Janßen-Wahl
Tel. +43 662 6196 1457
presse@maco.eu www.maco.eu

UID-Nr. ATU 39042709
Firmenbuchgericht: Landesg. Salzburg
Firmenbuchnummer: FN 136280 m
Finanzamt Salzburg-Stadt, St.-Nr. 116/6122
DVR 0564389
Geschäftsführer: DI Ernst Mayer
Guido Felix
Ewald Marschallinger
Ulrich Wagner

Bilder: MACO
Beleg erbeten



Presseinformation, Juni 2018

Portrait MACO-Gruppe

Ein Unternehmen auf dem Weg in eine „smarte“ Zukunft

Als innovativer Global Player setzt die Mayer & Co Beschläge GmbH, bekannt als MACO, Standards im Markt der Fenster- und Türbeschläge. Intelligente System- und Sicherheitslösungen bedienen Ansprüche an zukunftsorientiertes Wohnen: Das Familienunternehmen beschäftigt sich verstärkt mit der Verknüpfung von mechanischen und elektronischen Komponenten. Als Experte für Sicherheit und Einbruchhemmung ist MACO branchenbekannt und gefragt als Spezialist in der Nachrüstung.

Vor 70 Jahren gegründet, hat sich MACO zu einem der weltweit größten Fenster- und Türbeschlaghersteller entwickelt. Nun geht das Unternehmen den Weg in Richtung smart building components: Daher ist es wenig überraschend, dass sich MACO das Motto „Creating Innovation“ auf die Fahnen geschrieben hat. „Wir wollen mit kreativen Lösungen voranschreiten und so die Branche revolutionieren“, sagt Ewald Marschallinger, Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing der MACO-Gruppe.

Neues Innovationszentrum am Standort Salzburg

Zeichen dieser Entwicklung ist zum Beispiel das jüngst fertiggestellte Forschungs-, Kunden- und Innovationszentrum, das im Mai 2018 von rund 100 Mitarbeitern bezogen werden wird: Sämtliche Abteilungen, die unmittelbar an der Produktentstehung beteiligt sind, ziehen dort ein – von der Entwicklung bis zum Marketing. Das offene Raumkonzept sowie die kurzen Wege fördern die Zusammenarbeit. „Wir sehen das Zentrum als eine architektonische Investition in die Zukunft“, betont Marschallinger.

Expansion im Schiebereich

Im Juni 2018 hat MACO die Mehrheitsanteile der deutschen Firma Hautau, Spezialist für Schiebetechnik und Fensterautomation, übernommen und baut damit seine strategische Position und Kompetenz als Komplettanbieter von Fenster-, Tür- und Hebe-Schiebelösungen weiter aus.

Mayer & Co Beschläge GmbH

Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Petra Janßen-Wahl
Tel. +43 662 6196 1457
presse@maco.eu www.maco.eu

UID-Nr. ATU 39042709
Firmenbuchgericht: Landesg. Salzburg
Firmenbuchnummer: FN 136280 m
Finanzamt Salzburg-Stadt, St.-Nr. 116/6122
DVR 0564389
Geschäftsführer: DI Ernst Mayer
Guido Felix
Ewald Marschallinger
Ulrich Wagner

Bilder: MACO
Beleg erbeten



Weltweit erfolgreich

Gegründet wurde die Mayer & Co Beschläge GmbH von Lorenz Mayer, dem Vater des heutigen Eigentümers Ernst Mayer. Seit 1947 ist das Unternehmen durch permanentes Wachstum geprägt: Gegenwärtig produziert MACO an fünf Standorten und verfügt über 15 Niederlassungen, die über 40 Länder weltweit bedienen – der Exportanteil liegt bei 96 Prozent. Das Familienunternehmen beschäftigt mehr als 2.300 Mitarbeiter; seit 2015 sind mit Guido Felix, Ewald Marschallinger und Ulrich Wagner drei Geschäftsführer operativ tätig. Der Eigenfertigungsanteil beträgt 96 Prozent; auch viele der Maschinen und Werkzeuge stammen aus dem eigenen Haus. Bekannt ist MACO außerdem für seine Expertise in der Einbruchhemmung und Oberflächentechnik.



Bd_MACO_Innovationszentrum_Salzburg: Das neue Forschungs-, Kunden- und Innovationszentrum am Standort Salzburg.



Bd_MACO_GF_Ewald_Marschallinger: MACO-Geschäftsführer Ewald Marschallinger setzt auf Innovationskraft.

Mayer & Co Beschläge GmbH
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Petra Janßen-Wahl
Tel. +43 662 6196 1457
presse@maco.eu www.maco.eu

UID-Nr. ATU 39042709
Firmenbuchgericht: Landesg. Salzburg
Firmenbuchnummer: FN 136280 m
Finanzamt Salzburg-Stadt, St.-Nr. 116/6122
DVR 0564389
Geschäftsführer: DI Ernst Mayer
Guido Felix
Ewald Marschallinger
Ulrich Wagner

Bilder: MACO
Beleg erbeten



Presseinformation, Juni 2018

Innovative Beschlaglösungen für Sicherheit an Fenster und Türen

Intelligente Türschloss- und Sicherheitslösungen für zeitgemäßes, designorientiertes Wohnen stehen bei MACO im Zentrum der Security in Essen in Halle 3, Stand D50. Der Experte für Sicherheit und Einbruchschutz kombiniert mechanische Beschläge in vielfältigen Sicherheitsstufen mit elektronischen Komponenten und zeigt, wie optimaler Gebäudeschutz aussehen kann.

„Alarmsysteme sind gut, wir bauen aber immer auf mechanische Sicherheit auf und wollen mögliche Eindringlinge schon vor der Türe stoppen“, so Fekke van Dijk, Geschäftsführer MACO Beschläge GmbH Deutschland. „Für unsere Kunden halten wir neben ausgefeilten Qualitätsprodukten noch einen wesentlichen Vorteil bereit, der in der Sicherheitsbranche von großer Bedeutung ist: schnellen Support und umfassenden Service durch ein schlagkräftiges Team. Vom Anwendungstechniker bis zum Produktmanager können wir jederzeit professionelle und persönliche Unterstützung leisten“.

MACO zeigt in Essen daher RC 3-Sicherheitsbeschläge am Fenster kombiniert mit dem intelligenten Funksensor mTRONIC, der in gängige Smart-Home-Systeme eingebunden werden kann. Mit dem PROTECT-Türschlosssortiment bietet MACO ein umfassendes Portfolio mit einer Vielzahl an Verriegelungselementen und Varianten für jeden Sicherheitsanspruch. Nomen est omen: Das Z-TS-Schloss aus der PROTECT-Serie ist zur Nachrüstung für besondere Sicherheit auf der Liste der Kriminalpolizeilichen Kriminalprävention (KPK) gelistet. Neu im Programm folgen ab Jahresende das selbstverriegelnde Automatikschloss A-TS und das schnellste und leiseste Motorschloss M-TS auf dem Markt. Eine revolutionäre, innovative Türstudie, die „Tür der Zukunft“ rundet die Messeexponate ab.

Mayer & Co Beschläge GmbH
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Petra Janßen-Wahl
Tel. +43 662 6196 1457
presse@maco.eu www.maco.eu

UID-Nr. ATU 39042709
Firmenbuchgericht: Landesg. Salzburg
Firmenbuchnummer: FN 136280 m
Finanzamt Salzburg-Stadt, St.-Nr. 116/6122
DVR 0564389
Geschäftsführer: DI Ernst Mayer
Guido Felix
Ewald Marschallinger
Ulrich Wagner

Bilder: MACO
Beleg erbeten



Bd_MACO_PROTECT-Türschloss Z-TS ist als einbruchhemmendes Nachrüstprodukt auf der KPK-Liste der Landeskriminalämter empfohlen.



Produktstudie Tür der Zukunft

Neuartiges Türverschlusssystem revolutioniert Sicherheit und Türdesign

MACOs Studie denkt die technischen Standards zum Schließen einer Tür komplett neu. Die Vision ist es, durch ein neues, revolutionäres Verschlusssystem, die Standards neu definieren und die Tür als Visitenkarte des Hauses in völlig neuem Licht zu präsentieren.

Revolution im Türdesign

Durch einzelne, flexibel positionierbare Verschlusspunkte rund um das Türelement anstelle des Türstulps werden bis dato unverrückbare Formstandards aufgebrochen und lassen Türen in Kontur und Gesamterscheinung als Designelement gestalten. Konventionelle Beschlagskomponenten wie Schließzylinder oder Türdrücker werden dadurch abgelöst und eröffnen jegliche Freiheiten in der Formgebung. Der Verschluss wird dabei selbst erstmalig zum Designelement.

Sicherheit nach Maß

Hinsichtlich der Sicherheitsanforderungen setzt das clevere Verschlusssystem neue Standards. Der lageunabhängige Einbau lässt eine beliebige Anzahl an Verschlusspunkten zu, so ist die Tür in jeder Sicherheitsklasse flexibel realisierbar. Sicherheitsanforderungen können individuell erfüllt werden.

Einfache, flexible Verarbeitung

Es ist auch der lageunabhängige Einbau, der Türenbauern auch große Gestaltungsfreiheit eröffnet, die geringe Baugröße der Verschlusskomponenten sorgt für einfache Verarbeitung und geringe Lagerhaltung. Das neuartige Verschlusssystem macht die Tür zu einem smarten, automatisierten Eintrittssystem, das komfortable, barrierefreie Öffnung ermöglicht. Das ist die Tür der Zukunft.

Mayer & Co Beschläge GmbH
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Petra Janßen-Wahl
Tel. +43 662 6196 1457
presse@maco.eu www.maco.eu

UID-Nr. ATU 39042709
Firmenbuchgericht: Landesg. Salzburg
Firmenbuchnummer: FN 136280 m
Finanzamt Salzburg-Stadt, St.-Nr. 116/6122
DVR 0564389
Geschäftsführer: DI Ernst Mayer
Guido Felix
Ewald Marschallinger
Ulrich Wagner

Bilder: MACO
Beleg erbeten

TECHNIK DIE BEWEGT



Bd_MACO_Formenfreiheit: Das innovative Verschlusssystem ermöglicht neue Türdesigns und flexible Sicherheitsstandards.



Bd_MACO_Türverschluss: Der Verschluss ist beliebig positionierbar und wird selbst zum Designelement.



Bd_MACO_Türstudie_Beschlag und Tür verschmelzen.jpg

Mayer & Co Beschläge GmbH
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Petra Janßen-Wahl
Tel. +43 662 6196 1457
presse@maco.eu www.maco.eu

UID-Nr. ATU 39042709
Firmenbuchgericht: Landesk. Salzburg
Firmenbuchnummer: FN 136280 m
Finanzamt Salzburg-Stadt, St.-Nr. 116/6122
DVR 0564389
Geschäftsführer: DI Ernst Mayer
Guido Felix
Ewald Marschallinger
Ulrich Wagner

Bilder: MACO
Beleg erbeten



Selbstverriegelndes Automatikschloss A-TS Verriegeln ohne Schlüssel: einfach zuziehen, dreifach sicher

„Hab ich eigentlich die Tür abgeschlossen?“ Diese Frage hat sich wohl jeder schon gestellt. In Zukunft kann man das Absperren getrost vergessen: Das selbstverriegelnde Automatiktürschloss A-TS von MACO verriegelt die Tür beim Zuziehen selbsttätig. Das 3-Fallen-Prinzip sorgt für hohen Anpressdruck und korrektes Schließen, bevor die beiden Stahlhaken und auch der Hauptsperrriegel automatisch ausfahren – ohne jegliche Schlüsselumdrehung.

Schließen = Verriegeln

Beim A-TS genügt das einfache Zuziehen der Tür, um diese automatisch zu verriegeln – ganz ohne Schlüssel. Einmal verriegelt, ist die Tür sicher und muss nicht nachgesperrt werden. Das ist auch von Versicherungen anerkannt. Von innen genügt es, den Türdrücker (Griff) zu betätigen. Das Zusperrern ist beim A-TS nur nötig, damit Kinder oder Haustiere nicht unbemerkt das Haus verlassen. In dem Fall lässt sich die Tür dann auch von innen nur mit dem Schlüssel öffnen.

Das 3-Fallen-Prinzip : Schlüssig, bis ins letzte Detail

Wie auch das Z-TF-Türschloss von MACO verfügt das A-TS über die bewährte 3-Fallen-Technik. Sie garantiert gleichmäßig hohen Anpressdruck und schließt die Tür dadurch exakt und dicht – über die gesamte Türhöhe. Dies sichert die reibungslose und komfortable Schließ- und Öffnungsfunktion für viele Jahre und schützt vor Verzug der Tür ebenso wie vor Zugluft, Feuchtigkeit und Wärmeverlust sowie vor Lärm und Schall.

Dreifach verriegeln ohne Schlüssel

Einzigartig ist beim A-TS die funktionelle Trennung von Anpressdruck und Verriegelung. Mittels mechanischer Statusüberwachung an der Hauptfalle sowie Magnetauslöser im Rahmen wird sichergestellt, dass die Tür perfekt „sitzt“, bevor der Verschlussmechanismus ausgelöst wird. Ist die korrekte Position des Türblatts sichergestellt, fahren zwei Haken und der Sperrriegel aus Stahl aus. Und schon ist die Tür dreifach sicher verriegelt – ohne Schlüsselumdrehung.

Mayer & Co Beschläge GmbH
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Petra Janßen-Wahl
Tel. +43 662 6196 1457
presse@maco.eu www.maco.eu

UID-Nr. ATU 39042709
Firmenbuchgericht: Landesg. Salzburg
Firmenbuchnummer: FN 136280 m
Finanzamt Salzburg-Stadt, St.-Nr. 116/6122
DVR 0564389
Geschäftsführer: DI Ernst Mayer
Guido Felix
Ewald Marschallinger
Ulrich Wagner

Bilder: MACO
Beleg erbeten



Drei Varianten: Vielseitig und flexibel

Neben der rein mechanisch-automatischen Variante ist das A-TS auch mit E-Öffner oder Motor erhältlich. Dadurch ergeben sich praktische Zusatzfunktionen und vielseitige Möglichkeiten für Endkunden:

Das **A-TS mit E-Öffner** ergänzt die Funktion Tagstellung: Nach einfachem Umstellen eines Schiebers im Stulp kann die Tür von außen auch ohne Schlüssel geöffnet werden. Das ist ein Vorteil, wenn man rund ums Haus arbeitet oder Kinder ein- und auslaufen. Die Hauptfalle bleibt aktiv und stellt sicher, dass die Tür auch bei einem Windstoß verschlossen bleibt.

Das **A-TS mit Motor** lässt sich besonders komfortabel öffnen und mit Zutrittslösungen wie Fingerprint, Touchpad, Transponder oder Smartphone kombinieren.

Alle A-TS-Varianten eignen sich für den Einbau in einbruchhemmende Holz-, PVC- und Metalltüren bis zur Widerstandsklasse RC3 sowie für den Einbau von Europrofilzylindern. Das A-TS richtet sich an anspruchsvolle Haus- und Wohnungsbesitzer, die Sicherheit mit Komfort und ansprechendem Design kombinieren möchten.



Bd_MACO_A-TS: Das MACO-Türschloss A-TS verriegelt automatisch, ohne zusperren zu müssen.

Mayer & Co Beschläge GmbH
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Petra Janßen-Wahl
Tel. +43 662 6196 1457
presse@maco.eu www.maco.eu

UID-Nr. ATU 39042709
Firmenbuchgericht: Landesg. Salzburg
Firmenbuchnummer: FN 136280 m
Finanzamt Salzburg-Stadt, St.-Nr. 116/6122
DVR 0564389
Geschäftsführer: DI Ernst Mayer
Guido Felix
Ewald Marschallinger
Ulrich Wagner

Bilder: MACO
Beleg erbeten



M-TS, das schnellste und leiseste Motorschloss

Neu auf den Markt kommt das vollmotorische 3-Fallen-Schloss M-TS. MACO erschließt auch hier ein neues Marktsegment durch intelligente Kombination von Mechanik und Motorik. Der Anpressdruck wird wie beim A-TS über die drei Fallen erzeugt, erst zum Schließen kommt der Motor zum Einsatz. Er steuert direkt in den Hauptschlosskasten und ist daher leiser und schneller als herkömmliche Motorlösungen. Zusätzlicher Vorteil: das Schloss kann kompakter gebaut werden. Weniger Platzbedarf reduziert den Fräsaufwand für den Verarbeiter und erhöht die Stabilität des Türblatts. Das macht das M-TS äußerst attraktiv in seiner Wettbewerbsfähigkeit. Die komfortable Entriegelung erfolgt mittels Zutrittskontrolle. Die Tagstellungsfunktion kann mittels Wandschalter aktiviert werden und es kann an externe Smart-Home-Systeme gekoppelt werden. Darüber hinaus ist das M-TS, wie das A-TS, RC-2- bis zu RC-3-fähig – je nach Türsystem – und greift auf dasselbe Schließteilprogramm zurück. Es entspricht der DIN EN 1727-30, der DIN 14846 und der Konformität nach QM 342.



Bd_MACO_M-TS: Das MACO-Türschloss M-TS verriegelt vollmotorisch.

Mayer & Co Beschläge GmbH
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Petra Janßen-Wahl
Tel. +43 662 6196 1457
presse@maco.eu www.maco.eu

UID-Nr. ATU 39042709
Firmenbuchgericht: Landesg. Salzburg
Firmenbuchnummer: FN 136280 m
Finanzamt Salzburg-Stadt, St.-Nr. 116/6122
DVR 0564389
Geschäftsführer: DI Ernst Mayer
Guido Felix
Ewald Marschallinger
Ulrich Wagner

Bilder: MACO
Beleg erbeten



Digitaler Wächter über Fenster und Türen Intelligenter Funksensor mTRONIC wacht ständig

Der mTRONIC ist die jüngste Sicherheitsinnovation aus dem Hause MACO und ergänzt die bewährten mechanischen Schutzlösungen um einen digitalen Wächter: Der Sensor hat Fenster, Tür oder Schiebeelemente stets im Blick, indem er deren Position erkennt – offen, geschlossen und sogar gekippt. Er ist immer aktiv und kommuniziert permanent mit der Haustechnik, ohne eigens scharf geschaltet werden zu müssen.

mTRONIC passt mit seiner Falzbreite von nur 18 Millimetern in jeden Rahmen, unabhängig vom Beschlag. Auch eine Nachrüstung ist problemlos möglich. Als Gegenstück benötigt der Funksensor lediglich einen Magnetkontakt, der auf den Flügel geschraubt wird und an den Funksensor gekoppelt ist: Der batteriebetriebene mTRONIC überträgt dessen Bewegungsmuster an die Gebäudeüberwachung – 24 Stunden am Tag. So kann diese Alarm schlagen, wenn das Fenster nicht über die normale Griffbewegung, sondern auf andere Weise geöffnet wird. Oder der Hausbesitzer hat vergessen, das Fenster zu schließen? Auch das hat mTRONIC im Blick und zeigt es am Smartphone an.

Allrounder in der Gebäudesicherheit

Da der Sensor das weitverbreitete EnOcean-Funkprotokoll nutzt, kann er mit allen gängigen Smart-Home-Systemen kommunizieren – das macht mTRONIC zum Allrounder in der Gebäudesicherheit. Eine besonders effektive Sicherung stellt er in Kombination mit dem selbsthemmenden Getriebe dar, das ebenfalls aus dem Hause MACO stammt: Mechanische und digitale Sicherheit spielen bei diesem Paket optimal zusammen.



Bd_MACO_mTRONIC.jpg



Bd_MACO_mTRONIC: Der Multisensor mTRONIC wacht permanent über den Fensterzustand.

Mayer & Co Beschläge GmbH
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Petra Janßen-Wahl
Tel. +43 662 6196 1457
presse@maco.eu www.maco.eu

UID-Nr. ATU 39042709
Firmenbuchgericht: Landesg. Salzburg
Firmenbuchnummer: FN 136280 m
Finanzamt Salzburg-Stadt, St.-Nr. 116/6122
DVR 0564389
Geschäftsführer: DI Ernst Mayer
Guido Felix
Ewald Marschallinger
Ulrich Wagner

Bilder: MACO
Beleg erbeten