



CargoMaster

TREPPENSTEIGER FÜR PROFIS



SCHNELL . SICHER . KRAFTVOLL

ÜBER TREPPEN

ENGINEERED IN GERMANY

CargoMaster

AAT bietet als einziger Hersteller „**höchste Sicherheit**“ serienmäßig! Alle Modelle sind mit unserem patentierten Stufenkantenbremssystem pro Rad ausgerüstet. Der kleine aber sichere Unterschied - vertrauen Sie dem Original



EXTREM SICHER

STUFENKANTENBREMSSYSTEM PRO RAD

FÜR JEDE ANFORDERUNG DEN PASSENDEN
TREPPENSTEIGER

HIGH SPEED
STEIGSYSTEM

**SCHNELL, LEICHT
UND FLEXIBEL**



EMPFEHLUNG FÜR:

**GROSSHANDEL
LIEFERDIENSTE
SAUERSTOFF-
FLASCHEN
BEHÖRDEN**



C120
120 kg

KOMFORT
STEIGSYSTEM

**MITTELSCHWERE LASTEN
UND SPERRIGE GÜTER**



EMPFEHLUNG FÜR:

**WEISSWARE
FLIESEN-/PARKETT-
LEGER
KOPIERGERÄTE**



CC160 160 kg
CC200 200 kg

SCHWERLAST
STEIGSYSTEM

HEAVY DUTY



EMPFEHLUNG FÜR:

**HEIZUNGSBAUER
OFENSETZER
SPIEL-/VENDING-
AUTOMATEN**




A350 350 kg
C400 400 kg



CargoMaster C 1 2 0

DER EINZIGE TÜV-GEPRÜFTE ELEKTRISCHE
TREPPENSTEIGER FÜR LASTEN AUF DEM MARKT.

HIGH SPEED
STEIGSYSTEM



CargoMaster

C120

SCHNELL . SICHER . VARIABEL

Das „Non plus ultra“ wenn es um schnellen, sicheren und leichten Lastentransport über Treppen geht.

In Kombination mit den bewährten Sicherheitsfeatures wie dem „Stufenkantenbremssystem pro Rad“ wird der C120 zum idealen und unverzichtbaren Partner speziell für den Großhandel, Lieferdienste oder auch Behörden.

KONKURRENZLOS SCHNELL
ATEMBERAUBENDE 50 STUFEN/MINUTE

EXTREM SICHER
STUFENKANTENBREMSSYSTEM PRO RAD

ULTRALEICHT
120 KG TRAGKRAFT BEI NUR 21 KG GEWICHT

DER

SCHNELLSTE UND SICHERSTE

TREPPENSTEIGER DEN WIR JE GEBAUT HABEN

CargoMaster C120 S

Griff höhenverstellbar

CargoMaster C120 V

Vario Griffe

CargoMaster C120 F

Griff klappbar



Technische Daten

Produktvarianten	C120 S	C120 F	C120 V
Hebeleistung		120 kg	
Stufenkantenbremssystem pro Rad		✓	
Einzelstufenschaltung		✓	
Akku Anzeige		✓	
Steiggeschwindigkeit		19-50 Stufen / Minute ⁽¹⁾	
Reichweite mit einer Akku-Ladung ⁽¹⁾		17-25 Stockwerke	
Höhe Breite Tiefe in mm	1066-1614 493 298	1158-1631 493 298	1066-1680 493 298
Gewicht Akku-Pack		4,1 kg	
Gesamtgewicht inkl. Akku-Pack	21,4 kg	21,9 kg	22,5 kg

(1) Steiggeschwindigkeit und Reichweite können sich mit zunehmendem Gewicht der Ladung verringern.



Verbreiterungsbügel
Nur für den C120 V.



Rückwand
Aus Aluminium mit Filz- oder Gummiauflage zum Schutz des Ladeguts gegen Durchrutschen und Verkratzen.



Luftbereifung
Grau (anstelle Standard) (Aufpreis)



Pannensichere Bereifung
Anstelle Standard (Aufpreis)

Artikelnummer				
Verbreiterungsbügel (nur für C120 V)		100835		
Rückwand mit Filz		100831		
Rückwand mit Gummi		100903		
Auflage für weiße Ware		100834		
Auflage für runde Behälter		100833		
Lebensmittelkistenhalterung		100828		
Getränkehaken		100830		
Akku-Pack		100906		
Mega-Akku-Pack (anstelle Standard) (Aufpreis)		100836		
Mega-Akku-Pack (zusätzlich)		100887		
Ladegerät		100027		
Kfz-Ladeleitung	12 V 24 V	100022	100024	
Luftbereifung grau (anstelle Standard) (Aufpreis)		100825		
Pannensichere Bereifung (anstelle Standard) (Aufpreis)		100827		
	Stufen	3-stufig	4-stufig	5-stufig
Hilfstreppe	Auflage normal	100017	100018	100126
	verlängerte Auflage	100325	100326	100522



Hilfstreppe aus Stahl, Belastung bis 350 kg

Dank dieser Hilfstreppe kann Ihr Transporter, Anhänger oder Lieferfahrzeug bequem mit dem CargoMaster be- und entladen werden. Ladekanten von 480 mm – 900 mm Höhe sind möglich. Bei vorhandener Anhängerkupplung wird eine Hilfstreppe mit verlängerter Auflage benötigt.



Getränkehaken



Auflage für weiße Ware



Auflage für runde Behälter

Durchmesser von ca. 150 bis 800 mm. Zur Sicherung von runden Gütern. Einfache Montage durch Aufstecken.



Lebensmittelkistenhalterung



Kfz-Ladeleitung
In 12 V oder 24 V lieferbar.



Akku-Pack
5 Ah inkl. Sicherheitsverriegelung.



Mega-Akku-Pack
9 Ah inkl. Sicherheitsverriegelung.

Schaufelsortiment


CargoMaster C120

Wählen Sie aus unserem Sortiment die für Ihre Transportsituation passende Schaufel.


Selbstverständlich fertigen wir auch Sonderschaufeln nach Ihren speziellen Ansprüchen an.

Artikelnummer		CC160	CC200
Standardschaufel 310 x 250 x 230 mm	im Lieferumfang enthalten		
	zusätzlich		100846
Schaufel 440 x 240 mm	anstelle Standard (Aufpreis)		100662
	zusätzlich		100663
Schaufel 600 x 120 mm	anstelle Standard (Aufpreis)		100664
	zusätzlich		100665
Schaufel 400 x 440 mm	anstelle Standard (Aufpreis)		100666
	zusätzlich		100667
Einhängeschaufel 430 x 405 mm			100839
Schaufel für Wäschewagentransport			100842
Einhängeschaufel für den Stuhltransport			100840
Einhängeschaufel für Getränkeboxen			100841


Standardschaufel
310 x 250 x 230 mm



Schaufel
440 x 240 mm




Schaufel
400 x 440 mm




Einhängeschaufel
430 x 405 mm




Schaufel
600 x 120 mm




Einhängeschaufel für den Stuhltransport
542 x 93 x 52 mm



Schaufel für Wäschewagentransport
295 x 240 x 101 mm



Einhängeschaufel für Getränkekisten
400 x 205 mm





CargoMaster

CC160/200

DIE PERFEKTEN ALLROUNDER

Die Lastentreppensteiger der CC-Serie sind die richtige Wahl, wenn es um mittelschwere oder sperrige Lasten geht. Sein geringes Eigengewicht und seine einfache Handhabung machen den CargoMaster zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel.

Ob im Innen- oder Außenbereich — der CargoMaster ist in jeder Umgebung ein starker Partner. Die CargoMaster der CC-Serie beinhalten den CC160 mit einer Hebeleistung von 160 kg sowie den CC200 der bis zu 200 kg transportieren kann.

Für spezielle Wünsche gibt es ein umfangreiches Zubehör, mit dem Sie den CargoMaster optimal für individuelle Transportaufgaben anpassen können.

SICHERER TRANSPORT
BIS ZU 200 KG ÜBER TREPPEN

COMFORT STEP
FÜR SANFTES STEIGEN

MEHRSTUFIGE AKKUANZEIGE
INTEGRIERT

CargoMaster CC160

CargoMaster CC200



Technische Daten

	CC160	CC200
Hebeleistung in kg	160	200
Stufenkantenbremssystem pro Rad	✓	
Akku Anzeige	✓	
ComfortStep	✓	
Einzelstufenschaltung	✓	
Steiggeschwindigkeit (Stufen/Minute) ⁽¹⁾	12-25	9-20
Reichweite mit einer Akku-Ladung ⁽¹⁾	25-30	Stockwerke
Höhe Breite Tiefe in mm	1065-1490 446 300	
Gewicht Akku-Pack	4,3 kg	
Gesamtgewicht	27,3	30,5

(1) Steiggeschwindigkeit und Reichweite können sich mit zunehmendem Gewicht der Ladung verringern.





Frontplatte

Aus Sicherheits-Plexiglas zum Schutz des Ladeguts gegen Durchrutschen und Verkratzen.



Rückwand

Aus Aluminium mit Filzauflage zum Schutz des Ladeguts gegen Durchrutschen und Verkratzen.



Luftbereifung

Schwarz | grau.



Kfz-Ladeleitung

In 12 V oder 24 V lieferbar.

Artikelnummer		CC160	CC200	
Rückwand Filz		100674		
Rückwand Gummi		100714		
Auflage für weiße Ware		100673		
Schaufelarretierung		100611		
Frontplatte		100703	100704	
Akkupack		100610		
Mega-Akku-Pack (anstelle Standard) (Aufpreis)		100909		
Mega-Akku-Pack (zusätzlich)		100908		
Transportrad		100675		
Ladegerät		100027		
Kfz-Ladeleitung	12 V 24 V	100022	100024	
Luftbereifung (Aufpreis)	schwarz grau	100462	100519	
Auflage für runde Behälter		100672		
Steighöhenerweiterung	0,5 cm 1,5 cm	100670	100671	
Verlängerte Griffe + 20 cm (Aufpreis)		100616		
Hilfstreppe	Stufen	3-stufig	4-stufig	5-stufig
	Auflage normal	100017	100018	100126
	verlängerte Auflage	100325	100326	100522



Hilfstreppe aus Stahl, Belastung bis 350 kg

Dank dieser Hilfstreppe kann Ihr Transporter, Anhänger oder Lieferfahrzeug bequem mit dem CargoMaster be- und entladen werden. Ladekanten von 480 mm – 900 mm Höhe sind möglich. Bei vorhandener Anhängerkupplung wird eine Hilfstreppe mit verlängerter Auflage benötigt.



Transportrad

Mit dem Transportrad können Lasten mit geringem Kraftaufwand auf der Ebene geschoben werden. Somit kann in Sekundenschnelle zwischen Treppensteinen und Rollen auf ebenem Gelände gewechselt werden. Auch höhere Lasten können hiermit durch Türöffnungen transportiert werden.



Auflage für weiße Ware



Schaufelarretierung



Auflage für runde Behälter

Durchmesser von ca. 150 bis 800 mm.



Verlängerte Griffe

20 cm länger als die Standardgriffe.



Akkupack

Zusätzlicher Akkupack für Dauerbetrieb.



Mega-Akku-Pack

9 Ah inkl. Sicherheitsverriegelung.

Schaufelsortiment


CargoMaster CC160/CC200

Wählen Sie aus unserem Sortiment die für Ihre Transportsituation passende Schaufel.


Selbstverständlich fertigen wir auch Sonderschaufeln nach Ihren speziellen Ansprüchen an.

Artikelnummer		CC160	CC200
Standardschaufel 310 x 250 x 230 mm	im Lieferumfang enthalten		
	zusätzlich		100608
Schaufel 440 x 240 mm	anstelle Standard (Aufpreis)		100662
	zusätzlich		100663
Schaufel 600 x 120 mm	anstelle Standard (Aufpreis)		100664
	zusätzlich		100665
Schaufel 400 x 440 mm	anstelle Standard (Aufpreis)		100666
	zusätzlich		100667
Einhängeschaufel 430 x 405 mm			100668
Schaufel für Wäschewagentransport			100669
Einhängeschaufel für den Stuhltransport			100705
Einhängeschaufel für Getränkeboxen			100708


Standardschaufel
310 x 250 x 230 mm



Schaufel
440 x 240 mm




Schaufel
400 x 440 mm



Einhängeschaufel
430 x 405 mm




Schaufel
600 x 120 mm




Einhängeschaufel für den Stuhltransport
542 x 93 x 52 mm



Schaufel für Wäschewagentransport
295 x 240 x 101 mm



Einhängeschaufel für Getränkekisten
400 x 205 mm



SCHWERLAST
STEIGSYSTEM



CargoMaster

A350

DER SPEZIALIST FÜR RICHTIG SCHWERES

Das Befördern schwerer Lasten über Treppen gehört zu den schwierigsten Transportsituationen. Meist muss man zu zweit anfasseln und kräftig zupacken. Rücken und Gelenke werden übermäßig beansprucht und es kann zu Unfällen kommen — der CargoMaster schont Rücken und Geldbeutel.

Der CargoMaster transportiert mit wenig Kraftaufwand unkompliziert, schnell und zuverlässig beinahe alle schweren Güter über Treppen. Dabei ist in der Regel eine Person zur Bedienung ausreichend. Der A350 eignet sich besonders für den Transport breiter, hoher und extrem schwerer Güter. In solchen Situationen haben Sicherheit und Stabilität höchste Priorität.

Der A350 ist unser Spezialgerät für richtig Schweres. Er transportiert bis zu 350 kg und ist deshalb ideal für Heizkessel, Kopiergeräte, Getränke- oder Spielautomaten, Öfen uvm.

SCHWERPUNKTANPASSUNG
DURCH HÖHENVERSTELLBARE LASTSCHAUFEL

SICHERER TRANSPORT
350 KG ÜBER TREPPEN


STEIGGESCHWINDIGKEIT
STUFENLOS REGELBAR



Technische Daten

Hebeleistung	350 kg
Stufenkantenbremssystem pro Rad	✓
Einzelstufenschaltung	✓
Akku Anzeige	-
Steiggeschwindigkeit⁽¹⁾	5-11 Stufen / Minute
Reichweite mit einer Akku-Ladung⁽¹⁾	18 Stockwerke
Höhe Breite Tiefe in mm	1187-1793 595 516
Gewicht Akku-Pack	5,9 kg
Gesamtgewicht	50,4 kg

(1) Steiggeschwindigkeit und Reichweite können sich mit zunehmendem Gewicht der Ladung verringern.



Abhängig vom Transportgut und Schwerpunkt kann der CargoMaster A350 auf der Treppe oder Ebene abgestellt werden. Auch das Schieben ist in dieser Position ohne großen Kraftaufwand möglich.



Auch für hohe Transportgüter geeignet



Akkupack

Zusätzlicher Akkupack für Dauerbetrieb.



Ladegerät

Zusätzliches Ladegerät.



Kfz-Ladeleitung

In 12 V oder 24 V lieferbar.

Artikelnummer	Akkupack	Ladegerät	Kfz-Ladeleitung		Auflagebügel	Auflage für runde Behälter	Rückwand	
			12 V	24 V			Teppich	Gummi
A350	100020	100027	100022	100024	100075	100010	100234	100204

Artikelnummer		A350		
Transportrad		100529		
Hilfstrepe	Stufen	3-stufig	4-stufig	5-stufig
	Auflage normal	100017	100018	100126
	verlängerte Auflage	100325	100326	100522



Auflagebügel

Zum Transport von hohen Ladegütern. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Holmen der Handgriffe. Optimierte Lage und Schwerpunkt des Ladegutes für einfaches Handling.



Auflage für runde Behälter

Auflage für runde Behälter mit Durchmesser 150 bis 800 mm. Einfache Montage durch Aufstecken.



Rückwand

Zum Schutz des Ladegutes gegen Verkratzen oder Durchrutschen. Wahlweise mit Gummi- oder Filzbelag.



Hilfstrepe aus Stahl, Belastung bis 350 kg

Dank dieser Hilfstrepe kann Ihr Transporter, Anhänger oder Lieferfahrzeug bequem mit dem CargoMaster be- und entladen werden. Ladekanten von 480 mm – 900 mm Höhe sind möglich. Bei vorhandener Anhängerkupplung wird eine Hilfstrepe mit verlängerter Auflage benötigt.



Transportrad

Mit dem Transportrad können Lasten mit geringem Kraftaufwand auf der Ebene geschoben werden. Somit kann in Sekundenschnelle zwischen Treppensteigen und Rollen auf ebenem Gelände gewechselt werden. Auch höhere Lasten können hiermit durch Türöffnungen transportiert werden.


Schaufelsortiment

CargoMaster A350


Die Schaufel des A350 ist in der Höhe verstellbar. Wählen Sie aus unserem Sortiment, die für Ihre Transportsituation passende Schaufel.

Schaufel		Standard 12 cm		25 cm	
Holme		normal *)	verlängert **)	normal	verlängert **)
Artikelnummer	anstelle Standard (Aufpreis)	-	100153	100008	100206
	zusätzlich	100308	100298	100009	100205


Standard 12 cm - Holme normal
550 x 119 x 464 mm




25 cm - Holme normal
550 x 249 x 464 mm



Standard 12 cm - Holme verlängert
550 x 119 x 644 mm



25 cm - Holme verlängert
550 x 249 x 644 mm




Kopiergeräteschaufel	Lastschaufel mit Rollen
normal	normal
100465	100528
100466	100527

Kopiergeräteschaufel

Für den Transport von Kopiergeräten. Mit Hilfe dieser Schaufel kann zwischen den Rollen des Kopiergerätes eingefahren werden und die Last besser aufgenommen werden.


300 x 249 x 464 mm



Lastschaufel mit Rollen

Ausgestattet mit zwei Lenkrollen.

550 x 249 x 464 mm



SCHWERLAST
STEIGSYSTEM



CargoMaster

C400

MÜHELOSER TRANSPORT AUCH BEI EXTREM SCHWEREN LASTEN

Der C400 ermöglicht einer einzelnen Person den Transport von Lasten bis 400 kg – über Treppen oder auf der Ebene – und ist somit ein zuverlässiger Partner. Der Schwerpunkt der Last kann durch das Absenken oder Hochfahren der elektrisch verstellbaren Lastgabel optimal auf das Transportgut angepasst werden. Selbst das Be- und Entladen von Fahrzeugen ist mit Hilfe des angebauten Liftes ohne große Mühe möglich.

INTEGRIERTER LIFT
ZUM EINFACHEN BE- UND ENTLADEN

SICHERER TRANSPORT
400 KG ÜBER TREPPEN

SCHWERPUNKTANPASSUNG
DURCH ELEKTRISCH VERSTELLBARE LASTSCHAUFEL



Technische Daten

Hebeleistung	400 kg
Stufenkantenbremssystem pro Rad	✓
Einzelstufenschaltung	✓
Akku Anzeige	-
Steiggeschwindigkeit ⁽¹⁾	3-7 Stufen / Minute
Reichweite mit einer Akku-Ladung⁽¹⁾	ca. 10 Stockwerke
Höhe Breite Tiefe in mm	1509-1869 566 790
Gewicht Akku-Pack	4,1 kg
Gesamtgewicht	85,1 kg

⁽¹⁾ Steiggeschwindigkeit und Reichweite können sich mit zunehmendem Gewicht der Ladung verringern.

Intelligentes Zubehör —

für alle Transportsituationen

Der Steigmechanismus des C400 sorgt auf nahezu jeder Treppe - im Innen- oder Außenbereich - für einen sicheren Transport. Die Sicherheitsbremsen stoppen dabei automatisch an jeder Treppenkante ab.

Die Stromversorgung erfolgt durch einen Akkupack, der über das Netzladegerät aufgeladen werden kann. Die Akku-Ladung reicht, je nach Belastung, für 10 - 25 Stockwerke.

Im Lieferumfang ist der Treppensteiger C400 mit integriertem Lift, ein Zurrgerät, der Akkupack und das Ladegerät enthalten. Spezielles Zubehör machen den C400 zum idealen Partner bei nahezu allen Transportsituationen.

Artikelnummer	C400			
Auflagebügel für hohe Güter				104075
Rückwand mit Filzbelag				104074
verstellbare Griffe (Aufpreis)				104002
Ankipphilfe				104063
Schaufelablage				104005
Lastgabelverlängerung (75 cm) Aufpreis anstelle Sts.				104087
Schaufelablage für Lastgabelverlängerung (75 cm)				104091
Auflage für runde Behälter				104057
Hilfstrepe	Stufen	3-stufig	4-stufig	5-stufig
	Auflage normal	100017	100018	100126
	Verlängerte Auflage	100325	100326	100522



Verstellbare Griffe



Auflage für runde Behälter



Hilfstrepe aus Stahl, Belastung bis 350 kg

Dank dieser Hilfstrepe kann Ihr Transporter, Anhänger oder Lieferfahrzeug bequem mit dem CargoMaster be- und entladen werden. Ladekanten von 480 mm – 900 mm Höhe sind möglich. Bei vorhandener Anhängerkupplung wird eine Hilfstrepe mit verlängerter Auflage benötigt.



Auflagebügel für hohe Güter



Rückwand mit Filzbelag



Schaufelablage für Lastgabel



Ankipphilfe

BIS ZU

7000 EURO SPAREN

A hand holding a glowing orb with a cityscape and fire. The orb is the central focus, with a cityscape visible through its center and flames erupting from its sides. The hand is positioned in the center, with fingers curled around the orb. The background is dark, with a staircase visible on the left side.

MIT DER FÖRDERUNG BG BAU UND BG RCI



GESUNDHEIT ZAHLT SICH AUS!

PROFITIEREN SIE VON DER
ARBEITSSCHUTZPÄMIE DER BG
BAU UND SPAREN SIE BIS ZU
700,- EURO BEIM KAUF UNSE-
RER ELEKTRISCHEN TREPPEN-
STEIGER C120 UND CC160/200.



CargoMaster

TREPPENSTEIGER FÜR PROFIS



Folgen Sie uns auf Social Media.



Alle CargoMaster entsprechen der EG Richtlinie 2006/42/EG

Die Firma AAT Alber Antriebstechnik GmbH ist gemäß DIN EN ISO 9001:2015 und EN ISO 13485:2016 zertifiziert.

CargoMaster.org

ENGINEERED IN GERMANY



AAT Alber Antriebstechnik GmbH
Postfach 1005 60 · D-72426 Albstadt

Tel.: +49.74.31.12.95-120 · Fax: 12.95-35
info@cargomaster.org · www.cargomaster.org

Als führender Anbieter elektrischer Treppensackkarren bieten wir effektive, kostensparende und rückschonende Treppentransportlösungen für Lasten aller Art, bis 400 kg. Selbst Wendeltreppen oder hochwertige Holztreppen stellen für unsere Treppenkarren kein Hindernis dar und befördern die Last beinahe mühelos und ohne Murren.

Unser patentiertes Bremssystem sowie unsere bewährten Treppensteigsysteme gewährleisten ein Höchstmaß an Sicherheit ohne dabei die Treppen zu beschädigen.

Personen mit Seh-, Lesebeeinträchtigung oder geistiger Behinderung können diesen Prospekt unter www.cargomaster.org in größeren Lettern darstellen/ausdrucken oder sich diese gegebenenfalls vorlesen lassen. Darüber hinaus finden Sie auf unserer Homepage produktspezifische Bedienungsanleitungen mit weiteren technischen Informationen und Hinweisen.