





Brandschutz- und Lüftungstechnik

Mit erfahrener Kompetenz zu höchster Qualität



Bartholomäus GmbH



DIE BARTHOLOMÄUS GMBH

Das Unternehmen wurde 1984 von Gert Bartholomäus gegründet und blickt heute auf über drei Jahrzehnte Firmengeschichte und eine intensive Beschäftigung mit den Bereichen Brandschutz, Lüftung und Heizung zurück. Sohn Matthias Bartholomäus, zuständig für den Vertrieb, und Schwiegersohn Stefan Fiderer, als Technischer Leiter, stellen die Weichen für die Zukunft. Mit langjähriger Erfah-

rung entwickeln wir effiziente Brandschutzlösungen und Lüftungsbauteile, die alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen und die individuellen Vorstellungen unserer Kunden perfekt integrieren. Wir verfügen über beste Kontakte zu Fachgroßhändlern, Ingenieurbüros und Handwerksbetrieben, um die Erfordernisse des Marktes zu erkennen und Lösungen zu erarbeiten.




Brandschutztechnik für ganz Europa

Die Fertigung der Bartholomäus GmbH begann in einem umgebauten Kuhstall. Mittlerweile ist daraus ein moderner Produktionsbetrieb mit umfangreicher Lagerhaltung gewachsen, der mit seinem innovativen Produktspektrum ganz Europa beliefert. Zentrale Produkte aus eigener Entwicklung sind Brandschutzklappen nach EN 15650 und Deckenschott K90-18017, Kaltrauchsperrern und Dachhauben, in deren Konstruktion unser Wissen aus Brandschutz- und Lüftungstechnik einfließt.



Familiär und flexibel

Die Bartholomäus GmbH ist und bleibt auch nach der enormen Expansion der letzten Jahrzehnte ein Familienbetrieb. Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein reibungsloser Wissenstransfer bewirken schnelle Reaktionszeiten und ein Höchstmaß an Flexibilität. Jugend und Erfahrung ergänzen sich in unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung perfekt.




Bartholomäus GmbH



LÜFTUNGSTECHNIK | BRANDSCHUTZ


Mit der Marke geba brandschutz entwickelt die Bartholomäus GmbH Brandschutzsysteme, die sich im europaweiten Einsatz seit über 2 Jahrzehnten bewähren. 1993 wurde mit dem ersten wartungsfreien Deckenschott für Lüftungsanlagen nach DIN 18017-3 die Entwicklung weg vom feuerwiderstandsfähigen Installationsschacht hin zum Deckenabschottungsprinzip eingeläutet. Um unsere Kapazitäten weiter zu optimieren, setzen wir automatisierte Herstellungsverfahren ein, die große Stückzahlen in maximaler Qualität ermöglichen.





In der Folge wurden eine Reihe weiterer zukunftsweisender Produkte entwickelt:

- // Brandschutzklappe mit freiem Querschnitt
- // Deckenschott wartungsfrei
- // Brandschutz-Revisionsenddeckel als Kombination aus zugelassener Absperrvorrichtung und Revisionsdeckel
- // Kaltrauchsperr für Zentrallüftungsanlagen
- // Brandschutzventil mit Kaltrauchsperr für Lüftungsanlagen nach DIN 18017-3
- // Dachhaube für effizienten Lüftungsbetrieb
- // Dachhaubenkombination, ideal für Flachdächer




Bartholomäus GmbH



Geba-Brandschutzklappe nach EN 15650



Brandschutzklappen von geba verfügen über einen freien Querschnitt, eine Voraussetzung für den Betrieb effizienter Lüftungsanlagen. Hohe Luftgeschwindigkeiten werden ermöglicht und damit geringe Rohrdimensionen und nur eine minimale Staubausfällung. Ausgerüstet mit Schmelzlot, alternativ mit Federrücklaufantrieb, sind sie in jeder Art Objekt einsetzbar.





Gebavent-Dachhauben

Gebavent-Dachhauben für Steil- und Flachdächer ermöglichen einen effizienten und energiesparenden Betrieb mechanischer Lüftungsanlagen. Der minimale Druckverlust und die Kondensat-Abscheidung über Dach schaffen die Voraussetzung zur Einhaltung von EnEV- und Öko-Design Richtlinien. Unsere Dachhauben werden aus verzinktem Stahl, zusätzlich pulverbeschichtet, hergestellt und sind damit nicht nur UV-beständig, sondern bieten Schutz gegen Funkenflug. Kombinationen erleichtern Rohrführung und Abdichtung des Flachdaches.





LÜFTUNGSTECHNIK

Die Dachhaube ist Bestandteil der Lüftungsanlage. Ihre Druckverluste fließen in die Berechnung ein. Minimale Druckverluste ermöglichen Energieeinsparung und leise Lüftungsgeräusche. Dachhauben mit hohen Druckverlusten verhindern den Luftaustausch und erhöhen die Leistungsaufnahme der Lüftungsgeräte. Die isolierte Doppelwandigkeit der Flachdachausführung verhindert Kondensat und Kapillarbildung.



Dachhauben für Steil- und Flachdächer

Unsere Steildachhauben ermöglichen Neigungseinstellungen von 6° bis 60°. Neben den lüftungstechnischen Vorteilen haben diese außerdem den Vorzug, dass sie mit Originaldachpfannen eingesetzt werden können.





DANKE

Wir danken unseren Partnern für die bewährte Zusammenarbeit und die positive Unterstützung als wesentlichen Beitrag zu unserem Unternehmenserfolg. Auf der soliden Basis langjähriger Kooperation freuen wir uns auf eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft.



Husam Faoual
Allianz Hauptvertretung
Schillerstr.50, 89077 Ulm
www.allianz-faoual.de
Tel. 07 31.61 377
Fax 07 31.64 961





HOFFMANN
METALLVERFORMUNG
JOCHHEIM

Wir formen die Ideen unserer Kunden!

- Stanzen
- Ziehen
- Drücken
- 2D/3D Lasern
- Abkanten





THOMAS DENZ
Finanzberatungs GmbH
Versicherungsmakler

Versicherungen sind Vertrauenssache

Thomas Denz Finanzberatungs GmbH
89584 Ehingen · Seeblick 18 · Fon 07391/757735
thomas.denz@versorgungskompass.de · www.thomasdenz.de

HONOLD
LOGISTIK GRUPPE

LOGISTIK IST GRÜN.
GRÜN BEZEICHNET ALS SIGNALFARBE EINEN NACHHALTIGEN
UMGANG MIT DER NATUR UND TECHNISCHE KOMPETENZ.



Alfred Weigel KG
Federnfabrik

Annaberger Straße 138
09120 Chemnitz
Tel. +49 371 5728911
info@federn-weigel.de
www.federn-weigel.de

Druckfedern	   
Zugfedern · Stanzteile / Biegeteile	
Drehfedern · Doppeldrehfedern	
Flachformfedern · Drahtformfedern	
Fertigung von kompl. Baugruppen	

Sicherheit nach Maß für Brandschutz und Entrauchung.



Stellantriebe der 300er-Serie

Stellantriebe der 300er-Serie von Gruner decken jetzt noch mehr Anforderungen ab. Die neuen Modelle bieten einzigartige Vorteile und ein größeres Spektrum an Drehmomenten. Damit Sie immer cool bleiben, auch wenn's heiß wird.

- Noch mehr Drehmoment für BSK mit 3Nm, 5Nm, 12Nm und 20Nm sowie für BRK mit 15Nm, 20Nm und 40Nm
- BLDC-Technologie: weniger Verschleiß durch weniger Mechanik
- Einfache Montage durch gleiche Abstände (Befestigung zu Welle)
- Stahlteile in allen kritischen Bereichen (BRK+BSK) – für Umgebungstemperaturen bis 100 °C im Betrieb (BRK)


GRUNER AG

Postfach 1149 · D-78560 Wehingen
Tel. +49 7426 948-0 · Fax +49 7426 948-200
www.gruner.de · info@gruner.de

GRUNER 
Schalten und Bewegen



**POLYMER INSULATION
PRODUCTS**



Polymer Insulation Products ist auf die Fertigung, das Marketing und den Verkauf tragbarer autonomer Polyurethansysteme spezialisiert.

Luftdichte Versiegelung • Dachisolierung • Fensterversiegelung • Kulissenbau • Kühlcontainerreparatur
Formenbau • Kühlhausbau - technische / industrielle Isolierung • Bootsisolierung


Polymer Insulation Products NV · Industrielaan 9 · 9990 Maldegem · Tel. +32 (0)50 40 51 70 · Fax +32 (0)50 40 51 77
info@piproducts.eu · www.piproducts.eu



LEWO_{bv}

Edelstahl Praezision in seiner reinsten Form.

- Qualitativ hochwertige Produktionsmethoden
- Laserschweißen und Laserschneiden
- Maßgeschneidert nach Ihren Vorgaben
- Umfassendes Lieferprogramm
- Qualität und Innovation aus Holland



HOLETHERM

Produzent von: HOLETHERM Abgas- und Abluftsysteme

www.holettherm.com



Informationen und Anfragen: lewo@lewo.nl



KONTAKT

Bartholomäus GmbH
Bachstraße 10
89607 Emerkingen

T +49 7393-9519-0
F +49 7393-9519-40
info@geba-emerkingen.de
www.geba-emerkingen.de



Bartholomäus GmbH