



IHR SPEZIALIST FÜR KONDENSAT

AUS HEIZUNG UND KLIMAGERÄTEN



MUSS MAN NEUTRALISIEREN?

HEIZUNG		NEUTRALISATIONSVERPFLICHTUNG	
Gas	0 – 200 kW		✓*
	> 200 kW		✓
Öl	0 – 70 kW		✓*
	> 70 kW		✓

Quelle: Merkblatt Suissetec

*Ausnahme: 100% säurebeständige Kanalisation



WESHALB IST DIE NEUTRALISATION SO WICHTIG?

- Anforderung des Suissetec Merkblattes „Kondensat-ableitung und -Entsorgung“
- Vermeidung von Korrosionsschäden
- Schutz der Umwelt

NEUTRALISATION KURZ ERKLÄRT.

Gas- und Ölheizungen produzieren im Betrieb eine schweflige Säure mit ätzender Wirkung.


Durch den einfachen Einbau einer Neutralisation von Powercondens wird das Kondensat neutralisiert.



Hier geht's zum Video:

UNSERE NEUTRALISATIONEN

Wallcondens®



Purecondens®



Purecondens® Plus

UNSERE KONDENSATPUMPEN

Climacondens®



KP 51®

Cleancondens®



UNSERE PARTNER

meier
tobler



elco heating
solutions

Hoval

SWISSTHERM




müba
ENERGIETECHNIK



YGNIS





Swiss made



Plug & Play



Recyclingfähig



CE zertifiziert



Powercondens AG
Weststrasse 9
7205 Zizers
Tel. +41 81 330 17 85
info@powercondens.ch