

Unser Programm für Sie!



R&S

KUNSTSTOFF-VERARBEITUNGS GMBH

Das Fertigungs- und Lieferprogramm von R&S

- PE-Schrumpfhauben in allen Größen und Einfärbungen, bedruckt und neutral
- Stretch-Hood
- PE-Stretchfolien für Hand und Maschine
- PE-Schlauch- und Flachschrumpffolie
- Polyolefin-Feinschrumpffolie hochtransparent
- PE- & PP-Verpackungsbeutel in allen Formaten
- PE-VCI-Korrosionsschutzfolie
- PE-Luftpolsterfolie
- PE-Schaumfolie
- Luftkissensysteme
- Verpackungsmaschinen (Stretchgleiter)
- PP- und PVC-Selbstklebebänder bedruckt und neutral mit Naturkautschukkleber und lösungsmittelfreiem Kleber
- PE-Stretchklebebänder
- PP-Container-Säcke (Big Bags)
- Asbest Big Bags und Mineralfasersäcke
- Kunststoff Umreifungsbänder mit Zubehör
- Verpackungs-Chips aus Polystyrol
- Rollenwellpappe
- PE-Betten-Abdeckhüllen
- PE-Abfallsäcke, bedruckt und neutral in verschiedenen Einfärbungen

Herzlich Willkommen in der Welt von R&S

Seit nunmehr über 30 Jahren sind wir der kompetente Ansprechpartner im Bereich der Verpackungen.

Langjährige Erfahrung verbunden mit neuesten Produktionstechniken schaffen ein überzeugendes Ergebnis zu attraktiven Preisen.

Und genau das interessiert Sie doch, oder?

Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden mit größerem Bedarf **individuelle Just-in-time Lieferung als besonderen Service.**

Das bedeutet, wir lagern die Ware bei Erteilung eines Rahmenauftrages kostenfrei bei uns ein und liefern Ihnen die vereinbarten Teilliefergrößen auf Abruf. Die Rechnungsstellung erfolgt für Sie erst mit der entsprechenden Teillieferung. So ist die Ware für Sie schnell verfügbar, die Preise kalkulationssicher und Sie sparen ihre Lagerkapazitäten und Kapitalbindung durch Vorfinanzierung.

Im Folgenden geben wir Ihnen eine Übersicht über unser Produkt-Portfolio. Dabei bieten wir Ihnen die schnelle Lieferung von Standard-Ausführungen sowie die individuelle Ausführung ganz nach Ihren Wünschen und Vorgaben. Besprechen Sie einfach Ihre Anforderungen mit uns – wir bieten Ihnen stets die perfekte Lösung!

Ihr Team der R&S Kunststoff-Verarbeitings GmbH

Gestatten... R&S!

Die persönliche Beratung und individuelle Betreuung unserer Kunden ist eine wichtige Säule unserer täglichen Arbeit.

Gemeinsam mit Ihnen das optimale Produkt für Ihre Bedürfnisse zu ermitteln, schnell zu liefern und bei Fragen stets erreichbar zu sein ist die Basis für eine gute Zusammenarbeit. Wir sind gerne für Sie da!



Anette Görgens

Telefon: 02626/97060

E-Mail: a.goergens@rs-folien.de

Thomas Görgens

Telefon: 02626/97060

E-Mail: t.goergens@rs-folien.de



Yasemin Caner

Telefon: 02626/970650

E-Mail: y.caner@rs-folien.de

Peter Grzeca

Telefon: 02626/970660

E-Mail: p.grzeca@rs-folien.de



Und was können wir für Sie tun?



Tim Görgens

Telefon: 02626/970655

E-Mail: tim.goergens@rs-folien.de

Jürgen Nase

Telefon: 02626/970685

E-Mail: j.nase@rs-folien.de



Michael Hannemann

Telefon: 02626/970680

E-Mail: m.hannemann@rs-folien.de

Olivera Mule

Telefon: 02626/970652

E-Mail: o.mule@rs-folien.de



Paul Roggen

Telefon: 02626/970695

E-Mail: p.roggen@rs-folien.de

PE-Schrumpfhauben

- aus umweltfreundlichem Polyethylen
- 1a-Qualität, ohne Regeneratanteil
- sehr gute Transportsicherung durch hohe Packhaltekraft und Reißfestigkeit
- Diebstahlschutz
- Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

- in allen Formaten und Stärken
- bedruckt ein- oder zweiseitig bis zu vier Farben
- transparent oder eingefärbt
- UV-stabilisiert
- lose oder auf Rolle abrißperforiert
- als Y-Haube für besonders hohen Querschrumpf und ohne Torbogen-Effekt
- als Hulu-Haube

Vorrätige Standard-Ausführungen:

- transparent
- 1250 / 850 x 2000 x 0,125 mm
- 1250 / 850 x 2400 x 0,125 mm
- für Euro-Paletten



NEU:
Schrumpffolie
RS-E Qualität!

- die effiziente Schrumpffolie, die viel mehr kann:
 - geringerer Verbrauch
 - geringerer Energieaufwand
 - faltenfreie Schrumpfung
 - schnellere Verarbeitung
 - schadstofffrei und 100% recyclebar
 - auch farbige Optik möglich
- Sprechen Sie uns an!

PE-Schrumpfschlauchfolie

- aus umweltfreundlichem Polyethylen
- zur eigenen Herstellung von Schrumpfhauben bei häufig wechselnder Palettenhöhe
- zur vollautomatischen Verarbeitung auf Schrumpfanlagen

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

- in allen Formaten und Stärken
- bedruckt ein- oder zweiseitig bis zu vier Farben
- transparent oder eingefärbt
- UV-stabilisiert

Vorrätige Standard-Ausführungen:

- transparent
- 650 / 450 x 0,125 mm – 200 lfm./Rolle
- 850 / 650 x 0,125 mm – 200 lfm./Rolle
- 1250 / 850 x 0,125 mm – 200 lfm./Rolle

Die Universal-Talente für jegliche Verpackungen

PE-Handstretchfolie

- aus umweltfreundlichem Polyethylen
- hoch reißfest
- passend für jedes Abrollgerät
- 500 mm breit, 300 lfm./Rolle
- 6 Rollen/Karton

Vorgedehnte Handstretchfolie

- aus umweltfreundlichem Polyethylen
- für zuverlässige und preiswerte Palettensicherung
- geringer Zeit- und Kraftaufwand
- leichtes Handling durch geringes Rollengewicht
- einseitig haftend
- hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit
- 430 mm breit, 500 lfm./Rolle
- 6 Rollen/Karton




PE-Zuschnitte

- aus umweltfreundlichem Polyethylen
- zur Palettenabdeckung und zum Einstretchen
- passend für Euro-Paletten
- transparent
- 1.200 x 1.600 x 0,025 mm
- 500 Stück auf Rolle abrißperforiert

PE-Ministretchfolie

- aus umweltfreundlichem Polyethylen
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- 100 mm breit, 150 lfm./Rolle garantiert
- 40 Rollen/Karton inkl. 1 Handabroller



Die klassische Transportverpackung

PE-Maschinenstretchfolie

- aus umweltfreundlichem Polyethylen
- universell einsetzbar
- neue Produkte mit enormer Leistungsfähigkeit
- problemlose Palettensicherung
- hohe Effektivität und Sparpotential durch geringe Kosten je Palette
- optimaler Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- besonderer Diebstahlschutz bei schwarzer Stretchfolie
- individuelles Anpassen an alle Packgüter
- Prozessstabilität dank hervorragender Produktqualität
- Nachhaltigkeit durch Materialeinsparung
- die Alternative zum Einschrumpfen,
keine Hitzeentwicklung bei empfindlichen Produkten
- innen haftende Seite, die gut am Packgut klebt, aussen glatte Seite
- in Stärken zwischen 6 und 35 my lieferbar
- Sonderbreiten und Schmalrollen möglich
- auch UV-stabilisiert lieferbar
- auch als Lochstretchfolie
- **in vorgedehnter Ausführung ebenfalls erhältlich**

Type	Standard	Power	Super Power	RS12-34	RS12-74	RS12-75
Dicke	17µm	17µm	17µm	12µm	12µm	12µm
Restdicke an Palette	7µm	6µm	5µm	4µm	3-4µm	3µm
Pre-Stretch / Primary Pre-Stretch	120%	180%	210%	180%	210%	230%
Anlegespannung / Secondary Pre-Stretch	2	2	2	2	2	2
gem. Dehnung an Palette / Gesamtdéhnung	150%	200%	300%	200%	250%	300%
Top	33.1 kg	33.9 kg	32.8 kg	35.3 kg	34.6 kg	29.4 kg
Middle	30.3 kg	31.9 kg	30.9 kg	34.6 kg	32.9 kg	27.7 kg
Bottom	41.7 kg	44.4 kg	43.9 kg	48.2 kg	45.3 kg	39.1 kg
Puncture	5.3 kg	2.7 kg	3.0 kg	2.2 kg	2.5 kg	2.1 kg
ASTM / Tear test	7.8 kg	7.9 kg	7.6 kg	9.0kg	7.5 kg	7.5 kg
Folienverbrauch / Palette	198 g	139 g	126 g	109 g	97 g	88 g

+++ Wichtig +++

- Durch höherwertigere Rohstoffe lassen sich höhere Dehnbereiche und höhere Haltekräfte bei gleichzeitig reduzierter Dicke erzielen
- Beachten Sie die Ladeeinheitensicherung nach EN 12195-1 und VDI-Richtlinie 2700
- Stellen Sie sicher, dass das Ladegut mit der Palette und die Paletten-Lagen/ Stapel-Schichten untereinander ausreichend stabil fixiert sind
- Über den TÜV-Nord wurde geprüft und nachgewiesen, dass eine Vielzahl von Ladeeinheiten mit den Stretchfolien aus unserem Lieferprogramm zertifizierbar gesichert werden können
- Wir beraten Sie gerne ausführlich!

Individuelle Test bei Ihnen vor Ort

- neue Vorgaben zum Thema Ladeeinheitensicherung verpflichten Sie und uns zur Bildung stabiler und sicherer Ladeeinheiten
- wir bieten Ihnen individuelle Tests vor Ort um ein optimales Ergebnis zu erzielen
- wir lernen Ihre spezifischen Anforderungen kennen, analysieren die Rahmenbedingungen und finden für Sie die ideale Lösung unter den Aspekten der Ladeeinheitensicherung sowie der Zeit- und Materialeffizienz
- gemeinsam vor Ort ermitteln wir den Ist-Zustand, führen verschiedene Stretchvorgänge bei gleichen Bedingungen durch und erhalten so aussagekräftige Daten zu Folie und Gewicht
- auf diesen Daten basierend, können wir die optimale Kombination von Maschine, Zeit und Materialeinsatz bestimmen

Sie sparen damit langfristig Zeit und Geld bei Material sowie Arbeitskraft und sind im Rahmen der Ladeeinheitensicherung nach EN 12195-1 abgesichert!

+++ neu & individuell +++

Bereitstellung von Vorführ- und Leihgeräten

- Sofern Sie (noch) keine Stretchmaschine besitzen, stellen wir gerne diverse Leih- oder Vorführgeräte zur Verfügung
- Handschrumpfgeräte der Marke Ripack
- Drehtellermaschinen der Firma Robopac
- Drehtelleranlagen zum Vorführen in Ihrem Haus zur Optimierung der Palettenverpackung im Hinblick auf Ladeeinheitensicherung (Eumos) und Gewichtsoptimierung mit unseren High Performance Stretchfolien von 8 – 23 my
- Stausäcke für formschlüssige LKW-Verladung – unentbehrlich für die Ladungssicherung: Stausäcke werden zwischen Bordwand und Ladegut (Paletten, Kartons oder Kanister) platziert und verhindern so das Kippen und Verrutschen (formschlüssig).



Sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie einfach einen persönliche Termin!

Die leistungsstärkste Schrumpfpistole

Ripack 3000

- mit 72kw Leistung die leistungsstärkste Schrumpfpistole
- ein großer Regulierungsbereich ab 40 kW ermöglicht auch die Schrumpfung extrem dünner Folien
- ausschwenkbare Düse
- unmittelbare Zündung
- zentraler Geräteschwerpunkt
- extrem leichtes Gewicht
- breiter Hitzaustritt
- Druckminderer mit Manometer
- 8 m Gas-Hochdruckschlauch
- Schlauchbruchsicherung
- Original Ersatzteile und Zubehör sowie fachgerechter Service über R&S



Die Vielfalt der Verpackungsklebebänder

PP-Klebeband

Typ monta 315

- transparent oder braun
- mit Naturkautschukkleber
- hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
- hohes Kleb- und Haftvermögen
- resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
- hitzebeständig, kurzfristig bis ca. 130° C
- kältebeständig, nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. - 30° C
- leicht abrollend ohne Abrollgeräusch
- 50 mm breit, 66 lfm/Rolle
- 36 Rollen/Karton



Gerne erstellen wir auch
individuelles Klebeband
mit Ihrem Logo zu besten
Preisen – sprechen Sie
uns einfach an!

- bis zu 4 Farben druckbar
- Automatenrollen von 330 bis 990 lfm. Länge
- Rollenbreiten 12 - 150 mm

Typ monta 610

- transparent oder braun
- mit Acrylatkleber
- hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
- hohes Kleb- und Haftvermögen
- resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
- hitzebeständig, kurzfristig bis ca. 100° C
- kältebeständig, nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. - 10° C
- leicht und leise abrollend
- 50 mm breit, 66 lfm/Rolle
- 36 Rollen/Karton



Die großen Taschen, in die alles passt

PP-Big Bags

- genau nach Ihren Fertigungsvorgaben lieferbar
- alle Formate
- verschiedene Boden- und Deckelformen
- beschichtet, staubdicht vernäht
- mit PE-Inliner
- antistatisch
- Einweg (SF 5:1) oder mehrfach verwendbar (SF 6:1)
- mit Dokumententasche
- bedruckt
- auch Asbest Entsorgungs Big Bags lieferbar
- sowie Mineralfasersäcke
- geprüft und zertifiziert
- **auch für die Lebensmittelindustrie**



Vorrätige Standard-Ausführungen:

Typ Stein 200

- 91 x 91 x 90 cm
- oben offen
- Boden geschlossen
- 4 Hebeschlaufen, 25 cm freie Länge
- SWL 1500 kg / SF 5:1

Typ UNI 160/180

- 91 x 91 x 110 cm
- oben mit Einlaufschürze
- Boden mit Auslaufstutzen 35 x 45 cm
- 4 Hebeschlaufen, 25 cm freie Länge
- SWL 1250 kg / SF 5:1

Typ PUL 180L

- 91 x 91 x 120 cm
- beschichtet, mit Nahtabdichtung
- oben mit Einlaufstutzen 35 x 45 cm
- Boden mit Auslaufstutzen 35 x 45 cm
- 4 Hebeschlaufen, 25 cm freie Länge
- SWL 1500 kg / SF 5:1



PE-Begleitpapiertaschen

- aus umweltfreundlichem Polyethylen
- selbstklebend auf allen Materialien
- Schutz vor Schmutz und Beschädigung
- einfaches Handling

In folgenden Varianten erhältlich:

- Format DIN C6
international bedruckt oder unbedruckt
- Format DIN lang
international bedruckt oder unbedruckt
- Format DIN C5
unbedruckt
- Format DIN C4
unbedruckt



Adressenschutzfolie

- aus umweltfreundlichem PP
- 150 mm breit
- 66 lfm./Rolle
- 12 Rollen/Karton
- Abroller für Adresschutzfolie ebenfalls erhältlich



LDPE-Adhäsionsverschlussbeutel

- mit abgeschrägter Klappe, ohne Luftloch
- transparent, unbedruckt
- mit PE-Logo auf Beutel
- Stärken 50 - 70 my
- Mindestmenge jeweils 1.000 Stück

Erhältlich in folgenden Formaten:

Breite x Länge + Klappe in mm:

120 x 230 + 50, 165 x 220 + 40, 225 x 310 + 50, 250 x 350 + 50,
300 x 400 + 50, 240 x 320 + 40

PP-Adhäsionsverschlussbeutel

- mit abgeschrägter Klappe und Luftloch
- hochtransparent, unbedruckt
- 1 Luftloch 3 mm Durchmesser
- Stärke 50 my
- Mindestmenge jeweils 1.000 Stück

Erhältlich in folgenden Formaten:

Breite x Länge + Klappe in mm: 165 x 220 + 40,
225 x 310 + 50, 250 x 350 + 50, 300 x 400 + 50

LDPE-Ziehverschlussbeutel

- mit weißem Kunststoffschieber
- transparent, unbedruckt
- Stärken 60 - 70 my
- Mindestmenge jeweils 1.000 Stück,
im Format 480 x 640 mindestens 500 Stück

Erhältlich in folgenden Formaten:

Breite x Länge in mm: 120 x 170, 160 x 220, 480 x 640

LDPE- Kordelzugbeutel

- transparent, unbedruckt
- mit PE-Logo auf Beutel und weißer Kordel
- Stärke 50 my
- Mindestmenge jeweils 1.000 Stück

Erhältlich in folgenden Formaten:

Breite x Länge (inkl. Kordel) in mm: 150 x 210 (240),
200 x 270 (300), 250 x 370 (400), 300 x 440 (470)

Für jeden Einsatz der richtige Beutel

PE-Spezialbeutel

- Standbodenbeutel in verschiedenen Ausführungen
- auf spezielle Bedürfnisse angepasst
- verschiedene Formate und Größen lieferbar
- aus umweltfreundlichem Hochdruckpolyethylen

Ein Auszug aus dem Spezialsortiment:

- Abreißbeutel
- Adhäsionsklappenbeutel
- Automatenbeutel

- Beutel auf Rolle
- Blockbeutel
- Bodenbeutel
- Bodenfaltbeutel

- Chemikalienbeutel
- Doppelkammerbeutel
- Doppelschrumpfnahhtbeutel
- Druckverschlussbeutel

- Eurolochbeutel
- Headerbeutel
- Hundekotbeutel

- Kistenabdeckungen
- Kisteneinleger
- Klappenbeutel
- Klotzbodenbeutel

- Marathonhemden
- Mehrkammerbeutel
- Niedrig schmelzende Beutel

- OPP Blockbodenbeutel

- PP-Spitztütenbeutel

- Reiterband-Trageaschen
- Rundbodenbeutel

- Seitenfaltenfolien
- Selbstklebetaschen
- Stiftstapelbeutel
- Streikhemden
- Stülpkappenbeutel

- Weitere Spezialbeutel auf Anfrage!

Luftkissensystem Cirrus 80 & 160

- anpassungsfähige Luftkissen für maximalen Polsterschutz
- mit modernem Farb-Touch Display für eine einfache Bedienung
- Abmessungen: 450 x 480 x 240 mm
- Gewicht: 11,5 kg
- für Folien bis 230 mm Breite
- optionaler Anschluss an vollautomatisches Mehrplatz-Verpackungssystem

- **Variante Cirrus 80**

Leistung 8 Meter/Min.,
d.h. max. 80 Luftpolster/Min.

- **Variante Cirrus 160**

Leistung 16 Meter/Min.,
d.h. max. 160 Luftpolster/Min.



Luftkissengerät Cirrus MAXX



- Großformate: speziell für die Verarbeitung der Folien bis 400 mm ausgelegt
- Leistung 8 Meter/Min.,
d.h. max. 80 Luftpolster/Min.
- Abmessungen: 540 x 640 x 240 mm
- Gewicht: 13,5 kg
- Folien: 300 - 400 mm Breite
und Softlayer

PE-Abfallsäcke

Typ 60

- aus umweltfreundlichem Polyethylen
- 700 x 1100 mm
- 120 Liter
- blau
- zu 25 Stück/Rolle abrißperforiert
- 250 Stück/Karton

Typ 100

- aus umweltfreundlichem Polyethylen
- verstärkte Ausführung
- 700 x 1100 mm
- 120 Liter
- blau
- zu 20 Stück/Rolle abrißperforiert
- 200 Stück/Karton



PE-Abfallbeutel

30 Liter

- aus umweltfreundlichem Polyethylen
- 260/240 x 600 mm
- weiß
- 1000 Stück/Karton
- zu 100 Stück unterverpackt

60 Liter

- aus umweltfreundlichem Polyethylen
- 340/280 x 750 mm
- weiß
- 1000 Stück/Karton
- zu 100 Stück unterverpackt



Flo-Pak Verpackungs-Chips

- hergestellt aus 100% recyceltem Polystyrol
- ohne Einsatz von weiteren Stoffen
- umweltfreundlich
- ausgezeichnet mit dem Green Cross
- staubfrei, FCKW-frei

Flo-Pak Spezial Green

- durch die geschlossene Form speziell für Verpackung und Transport von schweren Produkten geeignet
- erhältlich im 500 Liter Sack




PE-Schaumfolie und PE-Luftpolsterfolie

- aus umweltfreundlichem Polyethylen
- ideal zum Verpacken empfindlicher Güter
- sehr flexibel in der Handhabung
- schützt vor Staub, Nässe, Kratzer etc.
- geringes Eigengewicht spart Frachtkosten
- reißfest für höchste Beanspruchung
- recyclingfähig, Mehrfachverwendung möglich
- heißsiegelfähig
- in allen gängigen Breiten und Rollenlängen lieferbar
- auch als Zuschnitt oder Beutel
- Schaumfolie in Stärken von 0,8 - 5 mm



PE-Luftpolsterfolie:

- 2- oder 3-lagig
- 60 bis 150 my
- Noppengröße 10 oder 30 mm
- auch mit „Antistatikum“ oder „UV-Stabilisator“
- auch papierkaschiert



Vorrätige Standard-Ausführungen:

- 500 mm, 1.000 und 1.200 mm breit, je 100 lfm./Rolle, 2-lagig, 10 mm Noppe



Rollenwellpappe

- vielseitig einsetzbar zum Trennen oder Abdecken von Produkten
- idealer Oberflächen-, Kanten- und Eckschutz
- schützt auch vor Zusammendrücken während des Transports
- hergestellt aus 100% Recycling-Pappe
- Qualität: 80 g/qm
- Länge: 70 m

Vorrätige Standard-Ausführungen:

- 300, 400, 500, 600, 700, 800 und 1.000 mm breit



R&S

Kunststoff-Verarbeitungs GmbH

Hauptstraße 77 56244 Sessenhausen

Tel. 02626/97060 Fax 02626/970666

info@rs-folien.de

www.rs-folien.de

